ICTA Poêle PRESTON

Référence : 6128 04

Poêle à bois PRESTON

Référence 6128 04

PhL le 12/11/2015 Page 1 sur 8



ICTA Poêle PRESTON


Référence : **6128 04**


Notice particulière d'utilisation et d'installation

Consulter attentivement ce complément <u>notice particulière</u> ainsi que la <u>notice générale</u> également livrée avec l'appareil

Caractéristiques et performances en fonctionnement intermittent, suivant EN 13240 :

Puissance nominale		14 kW			
Rendement		75 %			
Taux de CO%		0.15 %			
Classement Flamme Verte		****			
Concentration de poussières rejetées à 13% d'O ₂		44 mg/Nm³			
T° fumées		404 °C			
Combustible recommandé		Bois / bûches de 50 cm longueur maxi possible : 80 cm			
Débit massique des fumées		9.2 g/s			
Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux <u>combustibles</u> adjacents : 60 cm Si les parois avoisinantes sont en matériaux incombustible et ne se dégradent pas sous l'action de la chaleur (la température du mur pouvant atteindre 200 °C), ces dimensions peuvent être réduites à 15 cm.					
Combustion prolongée	8 heures				





Caractéristiques de construction :

Masse de l'appareil	179 kg				
Chambre de combustion	Avec système de post combustion				
Raccordement au conduit de fumée par la buse située sur le fond ou le dessus de l'appareil	Diamètre : 180 mm				
Encombrement	h 636 mm	lg 910 mm	prof 468 mm		
Dimensions de la porte	h 550 mm lg 900 mm		lg 900 mm		
Vision du feu	h 356 mm		lg 763 mm		
Plaque signalétique	Gravée sur le dessous du cendrier				

PhL le 12/11/2015 Page 2 sur 8




CTA Poêle PRESTON

Référence : 6128 04

INSTRUCTION POUR L'INSTALLATION DE L'APPAREIL.

Pour limiter l'échauffement des parois voisines du poêle à 65K (K = degrés Celsius au dessus de la température ambiante), il est nécessaire de respecter les distances minimales indiquées sur le schéma ci-dessous.

Si les parois avoisinantes sont en matériaux incombustible et ne se dégradent pas sous l'action de la chaleur (la température du mur pouvant atteindre 200 °C), ces dimensions peuvent être réduites à 150 mm.




PhL le 12/11/2015 Page 3 sur 8



ICTA Poêle PRESTON

Référence : **6128 04**





Référence : **6128 04**

Repère	Nbr	Désignation	Référence
1	2	Joint thermocorde Ø5 de 0.334 mètres	AI303005
2	4	Ecrou a embase de 6	AV7220060
3	2	Vis sans tête hexagonale creuse de 6x30	AV 8706300
4	1	Embase	F 610841 B
5	9	Ecrou borgne de 6	AV 7140060
6	19	Rondelle de 6	AV 4100060
7	6	Ecrou de 6	AV 7100060
8	2	Bride de Registre	AT 610112A
9	1	Registre de réglage d'air primaire	AT 610216A
10	2	Joint thermocorde Ø5 de 0.635 mètres	AI 303005
11	12	Vis à tête fraisée hexagonale creuse de 6x20	AV8636200
12	2	Tampon	F 610132 B
13	2	Tirants	AS 610150A
14	1	Côté gauche	F 610847 U
15	1	Côté droit	F 610844 U
16	1	Tiroir cendrier	AT 610101A
17	1	Joint thermocorde Ø5 de 0.585 mètres	AI303005
18	1	Tampon	F 610130 B
19	2	Demi grille	F 610849 B
20	1	Chenet	F 610852 B
21	1	Fond	F 610845 B
22	1	Dessus	F 610846 U
23	8	Vis à tête fraisée pozy de 6x12	AV 8656120
24	1	Buse Ø180 mm	F 610131 B
25	4	Vis à tête hexagonale de 6x20	AV8406200
26	1	Déflecteur	F 610851 B
27	7	Vis à tête fraisée hexagonale creuse de 6x30	AV8636300
28	1	Taque décor	F 610850 B
29	1	Joint thermocorde Ø8 de 1,838 mètres	AI 303008
30	1	Vitre	AX606128A
31	4	Attache de vitre	AS 700180A
32	4	Vis à tête cylindrique pozy de 4x6	AV8644067
33	1	Porte	F 610843 U
34	2	Goupille cannelée Ø6x50	AV6306500
35	1	Joint thermocorde Ø8 de 3,06 mètres	AI 303008
36	1	Joint de vitre de7x3 de 2.224 mètres	AI 010080
37	1	Axe de fermeture	AS 610159A
38	4	Vis à tête cylindrique pozy de 4x8	AV8644080
39	2	Bride pour axe de fermeture	AT 610172A
40	1	Poignée de porte	F 610854 T
41	2	Vis à tête bombée hexagonale creuse de 4x16	AV8684160
42	2	Ecrou de 6 autofreiné	AV7040060
43	1	Guide d'air	<i>F610848B</i>
44	1	Registre de réglage d'air secondaire	AT610184A
45	1	Façade	F610842U
46	4	Vis à tête hexagonale de 6x30	AV8406300
47	1	Equerre d'excentrique haute	AT610174A
48	2	Bague d'excentrique	AS610306A
49	2	Axe excentrique	AS610307A
50	2	Ecrou bas de 6	AV7130060
51	1	Equerre d'excentrique basse	AT 610146A

PhL le 12/11/2015 Page 5 sur 8



CTA Poêle PRESTON

Référence : 6128 04

TRES IMPORTANT

En complément de ce document, consulter attentivement la « NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION POUR POÊLES A BOIS » fournie avec l'appareil.

CONSEILS D'INSTALLATION

La dépression dans le conduit de fumées doit être comprise entre 6 et 12 Pascals. Cette mesure est vérifiable en chauffe à l'aide d'un manomètre. Un modérateur de tirage est nécessaire dans presque tous les cas pour réguler le tirage aux valeurs préconisées.

CONSEILS D'UTILISATION

Utiliser uniquement les combustibles recommandés: Bois sec (Humidité inférieure à 20 %) d'un minimum de 2 ans de coupe (Hêtre, Charme), 5 ans pour le Chêne – le sapin et les résineux sont interdit).

Le tiroir cendrier doit toujours rester dans l'appareil sauf lors du décendrage. Pour ouvrir et fermer la porte, utiliser le gant anti-chaleur II peut être nécessaire d'arrêter l'extracteur de la ventilation mécanique pour éviter le refoulement des fumées dans la pièce lors de l'ouverture de la porte.

Première mise en service.

Pendant les premières utilisations de l'appareil une odeur de peinture va se dégager de l'appareil : aérer la pièce pour limiter ce désagrément ou effectuer, avant l'installation, une première chauffe à l'extérieur de la maison.

Il est recommandé, pendant les premières heures de mise en service, de faire un feu modéré afin de permettre une dilatation normale de l'ensemble de l'appareil.

Allumage:

Placer sur la grille du papier froissé (ou 1 à 2 morceaux d'allume feu) et environs 3 kg de petit bois sec (des petites branches bien sèches ou du bois fendu finement). Enflammer la charge d'allumage, fermer la porte de l'appareil et ouvrir entièrement l'arrivée d'air. Lorsque le bois est bien enflammé, vous pouvez charger votre appareil et commencer à réduire l'arrivée d'air en s'assurant :

- Que la réduction d'air n'éteigne pas les flammes. Si c'est le cas rouvrir en peu plus longtemps l'arrivée d'air.
- Que l'embrasement de la charge ne devienne pas trop intense (avec des flammes atteignant majoritairement le haut de la chambre de combustion). Si c'est le cas réduire l'arrivée d'air.

Il est possible de laisser la porte entre-ouverte pour faciliter cette phase d'allumage, mais en maintenant toujours l'appareil sous surveillance.

Fonctionnement à « Puissance nominale » et « combustion prolongée » :

Le fonctionnement à « Puissance nominale » nécessite un rechargement toutes les 30 à 45 minutes avec de petites quantités de bois. <u>Il faut privilégier ce mode de fonctionnement particulièrement performant et respectueux de l'environnement.</u>

L'appareil peut également assurer un fonctionnement en « combustion prolongée » quand une puissance réduite et une autonomie importante sont recherchées.

• Puissance nominale :

Elle est obtenue :

- o avec une charge de bois de 3 à 4 kg, sous forme de 2 demies bûches de bois dur.
- o avec un tirage de 12Pa
- o charge renouvelée toutes les 30 à 45 minutes sur un lit de braises d'environ 3 cm
- o en mettant le réglage d'allure en position « Puissance nominale ».

Une baisse d'activité peut se produire à cause d'une évolution défavorable de la combustion, d'une géométrie inadaptée des bûches, de l'utilisation d'un bois dur ou humide. Ces phénomènes de ralentissement, qui ne sont ni exceptionnels ni totalement prévisibles, se traduisent par la diminution du rideau de flamme (le combustible forme une voûte et n'est plus en contact avec la braise), la diminution progressive de la réserve de braise et le refroidissement du foyer. Ils s'accompagnent d'une chute de puissance et d'une baisse des performances.

Pour l'éviter : ouvrir la porte du foyer avec précaution , réorganiser la charge sur le lit de braise en procédant par piquage et déplacement du combustible avec un tisonnier en prenant garde de ne pas faire chuter de braise hors du foyer , puis refermer la porte. L'activité reprend immédiatement après la fermeture de porte.

Combustion prolongée

Elle est obtenue :

- En triplant la charge de bois de la Puissance nominale (voir ci-dessus), constituée de 1 à 2 bûches de bois dur non fendue de grand diamètre.
- o avec un tirage de 6 Pa.
- o en mettant le « réglage d'allure » en position « Combustion prolongée », après avoir assuré et maintenu l'allumage de la charge.
- o en laissant se poursuivre la combustion jusqu'à obtention d'un lit de braise réduit, destiné à assurer l'allumage d'une charge de reprise.

Ce mode de fonctionnement permet à la fois d'obtenir une puissance réduite et une autonomie de 8 heures sans rechargement.

PhL le 12/11/2015 Page 6 sur 8



Poêle PRESTON


Référence : 6128 04

Quel que soit le mode de fonctionnement désiré (Puissance nominale ou Combustion Prolongée), s'assurer que chaque charge de bois s'allume dès son introduction dans l'appareil et que l'inflammation se maintient. Dans le cas contraire, rouvrir quelques instants le « registre de réglage d'allure » en position « allumage » jusqu'à obtenir un embrasement satisfaisant du bois :

<u>Dans la phase de combustion de la fraction volatile du bois</u>, il faut absolument éviter le fonctionnement sans embrasement sous peine d'encrasser fortement l'appareil et le conduit de fumée et de larguer dans l'atmosphère des effluents nocifs pour l'environnement et la santé.

Post combustion activée = BON
Appareil « chaud et propre »

Combustion sans flammes = MAUVAIS
Appareil « froid et sale »



Organes de réglages :

Utiliser systématiquement le gant anti-chaleur fournie avec l'appareil pour manipuler les organes de réglages qui peuvent être très chauds.

- <u>Registre de réglage d'allure</u> : Situé en façade, ce registre est utilisé pour moduler l'allure de l'appareil entre « Puissance nominale » (registre ouvert de 30%) et « Combustion prolongée » (registre fermé).
- Registre d'allumage: L'action sur le registre de réglage d'allure, au-delà de la position « Puissance nominale » permet d'obtenir un supplément d'air pour l'allumage. Cette position est réservée aux opérations d'allumage et de reprise et ne doit pas être maintenue plus de 30 minutes sous peine de dommages sur l'appareil et son environnement. L'appareil doit rester sous surveillance pendant toute la durée d'utilisation de cette position.
- Registre d'air secondaire : Ce registre doit rester ouvert au maximum pour obtenir un fonctionnement performant et une combustion propre. L'action de réglage de ce registre n'est justifiée que si les tirages sont plus ou moins élevés que ceux qui sont recommandés (voir ci avant). Dans ce cas, ce registre peut être réglé pour obtenir un fonctionnement satisfaisant. Une fois cette adaptation effectuée, ne plus agir sur ce registre d'air secondaire, et utiliser exclusivement le registre de réglage d'allure pour faire varier la puissance de l'appareil.

PhL le 12/11/2015 Page 7 sur 8




C7A Poêle PRESTON

Référence : **6128 04**

Montage du déflecteur

Le déflecteur doit être obligatoirement mis en place avant la mise en service du poêle.




Couper le lien qui maintien le déflecteur à la grille. Monter le déflecteur verticalement et le faire glisser derrière le bossage ${\bf A}$.

Incliner le déflecteur vers le fond de l'appareil et le laisser redescendre jusqu'à le placer sur le bossage **B**.

Changement de l'orientation de la buse

L'orientation de la buse est en position verticale en sortie d'usine, passage en position horizontale:



- 1 Buse
- 2 Tampon intérieur
- 3 Tampon extérieur

Déposer le déflecteur

Démonter la buse (4 Vis)

Démonter la taque (5 Boulons)

Démonter le tampon intérieur (4 Boulons)

Remonter la buse en position horizontale (4 Boulons)

Remonter le tampon intérieur sur le dessus (4 Vis)

Remonter la taque (5 Boulons)

Remonter le déflecteur

PhL le 12/11/2015 Page 8 sur 8